



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
GABINETE VEREADORA MARIA DA CRUZ MARTINS DE
ARRUDA/ PSL

AV: NODA GUENKO – CENTRO – CEP: 78.795-000
TELEFONE: (066) 3486-1266 – FAX: (066) 3486-1241
E-mail: administracao@camarapedrapreta.mt.gov.br
Site: www.pedrapreta.mt.leg.br

REQUERIMENTO: Nº 004/2016/CMPP/GVMCMA

Pedra Preta, 23 de maio de 2016

Ao Senhor

Diego Rafael Dal Magro

Diretor de operações da Nascentes do Xingu

Pedra Preta – MT

CEP: 78795-000

Assunto: **Solicitação de Serviço.**

Senhor Diretor

A vereadora que este subscreve na norma constante do Inciso XXXIII, do Art.5º da Constituição Federal, na alínea g do Art.66, do Regimento Interno da Câmara Municipal, Art. 15, X e Art.40, todos da Lei Orgânica Municipal e Art. 10 da Lei Federal 12.527, de 18 de novembro de 2011, com a aprovação deste colendo Poder Legislativo, REQUER a Vossa Senhoria, o que se segue:

1. Requer em plenário análise completa da qualidade da água do município contendo os seguintes itens: Cor, Fluoretos, Turbidez, pH, Cloro residual, Alumínio, Ferro total, Manganês, Microcistinas, Coliformes totais, Escherichia Coli.

Neste termos,
Pede Deferimento.


Maria da Cruz Martins de Arruda
Vereadora/PSL